



PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto. I driti devono essere posti ad un intervallo adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale

- Q.E.
- MANTOVANA PARASASSI
- PONTEGGIO
- CONFINAMENTO AREA DI CANTIERE
- INGRESSO MEZZI E OPERAI
- INGRESSO UTENTI

CARTELLONISTICA DI CANTIERE:



CASTELLO DI TIRO. Nolo di porteggio tubolare esterno eseguito con tubo - di ferro, compreso trasporto, montaggio, smontaggio e trasporto, nonché dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (P.I.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottocorredi da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in protezione verticale).

BARACCA DI CANTIERE: BARACCA IN LAMIERA ZINCAIA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m

WC: BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profili di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannelli sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisoni interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrologico rivestito in pvc,eventuale controsoritto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio

Progetto Definitivo ed Esecutivo per l'efficientamento energetico della sede dell'Ente Parco in loc. Eniola n. 16 Portoferraio (LI) CUP: E92G2000270001; CIG: 8270964768

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
LAYOUT DI CANTIERE ART. 39 DPR 207/2010 D.LGS.81/08

Dicembre 2020

TAV. 1

STUDIO ARPC.IT-STUDIO INGO
Via G.M. Terenzi, 32 Livorno 57122 tel
+3905861080808 fax +390586014808
info@arpc.it web www.arpc.it

PARCO LIGURALE
ARCPARCO TOSCANO
RUP Acq. Governi Du Lusa Località
Eniola - 57037 Portoferraio (LI)
deluca@arpc.it - +39355 86262499